

VARMEPUMPER FOR NORSKE FORHOLD

**TOSHIBA**

TOSHIBA  
**SEIYA**  
nordic



BUDSJETTMODELLEN **TOSHIBA SEIYA NORDIC**



### BUDSJETTMODELLEN

Toshiba Seiya Nordic er aktuell for deg som er ute etter en rimelig løsning av høy kvalitet.

Seiya Nordic er en kompakt varmepumpe, full av smarte funksjoner tilsvarende Toshiba's egne toppmodeller. Det behøver ikke være dyrt å ha en komfortabel temperatur inne, uansett årstid. Seiya Nordic gir deg effektiv varme – eller kjøling – til en rimelig pris, med fabrikktestet drift helt ned til iskalde -25 °C.

Toshiba's unike stillemodusfunksjon kan brukes både på utedel og innedel, og når det er kaldt har den Toshiba's avanserte løsning for avriming av utedel med økt driftssikkerhet.

For full oversikt over energiforbruk samt fjernstyring av varmepumpen via app kan du få montert tilbehøret Toshiba Wifi i innedelen.



Prisgunstig kvalitet - effektiv oppvarming til lav pris

Full av smarte funksjoner - avanserte komfort- og strømsparevalg

Appstyring - med wifitilbehør

### FUNKSJONER

- Automatisk oppstart
- Fabrikkgodkjent -25 °C
- Favorittinnstillinger
- Hi-power
- Kompakt størrelse
- Lav lyd
- Nattmodus
- Nordisk modell
- Peismodus, m/ app
- Power select
- Selvdiagnostikk
- Selvrensende
- Statusindikator
- Stillemodus
- Timer-funksjoner
- Vedlikeholdsvarme
- Wifi - tilbehør
- Økodrift

Alle Toshiba's varmepumper har en rekke smarte komfort- og strømsparevalg. Les mer om disse på [toshibavarmepumper.no](http://toshibavarmepumper.no)

### OPPLAGT VALG FOR DEN PRISBEVISSTE

*Høy ytelse møter lav pris*

Det behøver ikke være dyrt å ha en komfortabel temperatur inne, uansett årstid. Seiya Nordic gir deg god varmeeffekt til en rimelig pris. Varmepumpen kommer i to effektstørrelser; 25 og 35 og kan selvfølgelig også brukes til kjøling når du trenger det.

### RUSTET FOR NORDISK KLIMA

*Tåler lave temperaturer*

Vi har hentet elementer fra Toshiba's toppmodeller for å utvikle prisgunstige Seiya Nordic, og den yter godt i kulda: Ved -15 °C utetemperatur leverer varmepumpen henholdsvis 2600 W for 25-modellen og 3100 W for 35-modellen. Seiya Nordic har også Toshiba's avanserte løsning for avriming, og fabrikkgarantert drift ned til hele -25 °C, men varmer også ved lavere temperaturer.

### ET LITE MULTITALENT

*En rekke smarte funksjoner*

Seiya Nordic er kompakt av utseende, og full av gode egenskaper. Spar enda mer strøm med uketimeren, juster vedlikeholdsvarmen eller sørg for rask oppvarming med funksjonen HI-power.

Med tilbehøret Toshiba Wifi kan du styre varmepumpen med appen Toshiba Home AC Control. Her finner du blant annet Toshiba's unike peismodus som fordeler varmen fra ildstedet jevnt ut i rommet. Med appen får du tilgang til alle varmepumpens funksjoner fra din egen mobil samt smart stemmestyring.

### TILBEHØR



### Varmepumpehus / -tak

Ved å beskytte varmepumpens utedel mot snø, løv, vær og vind får den både bedre driftsforhold og lengre levetid.

Varmepumpehuset er tilpasset utedelen og fås i lakkert metall i fargene sort eller hvit. Velger du et varmepumpehus i impregneret tre kan det males i samme farge som boligen din.

Det finnes også beskyttende tak i sort eller hvitlakkert metall for montering direkte over varmepumpen, og som sikrer den mot snø- og isfall fra tak.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER



INNEDEL		RAS-25E2KVG-ND	RAS-35E2KVG-ND
UTEDEL		RAS-25E2AVG-ND	RAS-35E2AVG-ND
SCOP		4,60	4,50
Energiklasse		<b>A++</b>	<b>A+</b>
Kuldemedium		R32	R32
<b>OPPVARMING:</b>			
Varmeeffekt nom. (min.-maks.)	W	3200 (1100 - 5000)	4200 (1300 - 5600)
COP nominell		4,27	3,89
Tilført effekt nom. (min.-maks.)	W	750 (210 - 1400)	1080 (270 - 1800)
Maks. varmeeffekt v/ -7 °C	W	3180	3830
Maks. varmeeffekt v/ -10 °C	W	3000	3600
Maks. varmeeffekt v/ -15 °C	W	2600	3100
Maks. varmeeffekt v/ -20 °C	W	2100	2700
Maks. varmeeffekt v/ -25 °C	W	1600	2200
<b>KJØLING:</b>			
Kjøleeffekt nom. (min. -maks.)	W	2500 (1200 - 3200)	3500 (1400 - 4400)
EER nom.		4,17	3,33
SEER		6,50	6,50
Energiklasse		<b>A++</b>	<b>A++</b>
Tilført effekt nom. (min.-maks.)	W	600 (270 - 920)	1050 (340 - 1200)
<b>LYDTRYKK:</b>			
Innedel, lav/høy	dB(A)	25/44	25/46
Innedel, stillemodus	dB(A)	21	21
Utedel, maks.	dB(A)	49	50
<b>DIMENSJONER:</b>			
Innedel, HxBxD	cm	293x798x230	293x798x230
Utedel, HxBxD	cm	550x780x290	550x780x290
<b>ELEKTRISK TILKOBLING:</b>			
Anbefalt sikring	A	10	10

## FORHANDLER

### Ekspert hjelp

Våre lokale samarbeidspartnere er tilgjengelig over hele landet. Ta kontakt med din nærmeste Toshiba-forhandler for avtale om gratis befaring og påfølgende tilbud. Du vil med befaring få hjelp og veiledning til å velge riktig modelltype og effektstørrelse, samt hvor det er best å plassere en varmepumpe akkurat i din bolig.

Etter avtale vil en F-gass-sertifisert montør komme hjem til deg og montere opp anlegget. For at varmepumpen din skal kunne fungere optimalt, er det avgjørende at montasjen er profesjonelt og forskriftsmessig utført.

Les mer om alle våre varmepumper på [toshibavarmepumper.no](http://toshibavarmepumper.no)